

Procedură pentru oprirea aplicațiilor care pornească imediat după LogOn, în Windows 10.


NOTĂ:

Este posibil ca pentru anumite aplicații software aceasta procedură nu se aplica. Pentru aceste cazuri anunțați departamentul IT pentru a identifica și actualiza acest document.


Sunt anumite aplicații software care odată instalate “instruiesc” sistemul de operare Windows 10 să pornească aplicația imediat după ce utilizatorul s-a logat (după ce a introdus userul și parola).

Pentru a opri anumite aplicații să pornească imediat după logare în Windows 10 puteți utiliza următoarea procedură.


1. Se accesează butonul „Start” și „Settings”



2. Odată deschisă fereastra „Settings” se selectează meniul „Apps”.



3. Din meniul „Apps” se va selecta „Startup” iar in partea dreapta se va afișa o lista de aplicații pentru care exista posibilitatea de a putea activa/dezactiva opțiunea de pornire automată după logare.



De exemplu: dacă este necesar ca aplicația Microsoft Teams să nu mai pornească după logare trebuie selectat butonul ON. Acesta se va transforma în OFF.




Astfel se poate proceda cu toate aplicațiile din lista pentru care se dorește dezactivarea opțiunii de pornire după logare.

NOTĂ:

A nu se dezactiva pornirea altor aplicații decât a celor uzuale pe care utilizatorul le folosește/cunoaște. Pentru restul aplicațiilor consultați departamentul IT.


O alta modalitate prin care se poate dezactiva opțiunea de pornire unei aplicații după logare este cea prin care se folosește “TaskManager-ul”. In acest caz trebuie folosit utilizatorul cu drepturi de administrator.

Se folosește funcția de căutare „Search” din bara de meniu Windows, se adaugă în căsuța de căutare textul „Task Manager” și se selectează aplicația găsită.



În acest pas este posibil să fie solicitat un user cu drepturi de administrator. Selectați “More” și adăugați userul (pentru administrare) și parola pe care le-ați primit de la IT.

Din aplicația „**Task Manager**” se selectează tab-ul „**Startup**”, se alege din lista programul pentru care se dorește dezactivarea opțiunii de pornire după logare și se apasă butonul „**Disable**”.



Pentru confirmare starea asociata aplicației se va transforma din „**Enable**” în „**Disabled**”.

Task Manager

File Options View

Processes Performance App history Startup Users Details Services

Last BIOS time: 0.0 seconds

Name	Publisher	Status	Startup impact
AnyDesk	philandro Software Gmb...	Enabled	Not measured
Catalyst® Control Center La...	Advanced Micro Devices...	Enabled	Not measured
HD Audio Control Panel	Realtek Semiconductor ...	Enabled	Not measured
HydraDM	AMD	Enabled	Not measured
iCloudServices		Enabled	Not measured
Jusched		Disabled	None
Microsoft Teams	Microsoft Corporation	Disabled	None
Plcon startup utility	Intel Corporation	Enabled	Not measured
Program		Enabled	Not measured
Skype	Skype Technologies S.A.	Disabled	None
USB 3.0 Monitor	Renesas Electronics Corp...	Enabled	Not measured
Windows Security notificatio...	Microsoft Corporation	Disabled	None

^ Fewer details

Enable

NOTĂ:

A nu se dezactiva pornirea altor aplicații decât a celor uzuale pe care utilizatorul le folosește/cunoaște. Pentru restul aplicațiilor consultați departamentul IT.